

# 产品认证证书

## II型自愿认证

CQC12-000001-2020

2020 08 24



授权签字人

A handwritten signature in black ink, appearing to be '杨志刚'.

签发

A handwritten signature in black ink, appearing to be '谢宝顺'.



中国质量认证中心

# 产品认证证书

## II型自愿认证

1 5

CQC2016010307900443

TGB1NLE-32 TGB1NLG-32 TGB1NLA-32 TGBDLE-32 TGBDLE-32H TGBGLE-32 TGBGLE-32H  
TGBDLG-32 TGBDLG-32H TGBGLG-32 TGBGLG-32H TGBHLE-32 TGBHLG-32 TGBHLA-32  
TGB3LA-32 TGBKLA-32

Ue AC220V/AC230V/AC240V 1P+N 2P AC380V/AC400V/AC415V 3P 3P+N 4P

In 6A 10A 16A 20A 25A 32A

TGB1NLE-32 TGB1NLA-32 TGBDLE-32 TGBGLE-32 TGB1NLG-32 TGBDLG-32 TGBGLG-32  
TGBHLE-32 TGBHLG-32 TGBHLA-32 TGB3LA-32 TGBKLA-32 Ics=Icn 6000A

TGBDLE-32H TGBGLE-32H TGBDLG-32H TGBGLG-32H Icn=10000A Ics=7500A

C D

I<sub>m</sub>=2000A

I<sub>n</sub>: 15mA 30mA TGB1NLE-32 TGBDLE-32 TGBDLE-32H TGBGLE-32 TGBGLE-32H

TGBHLE-32 3P 3P+N 4P TGB1NLA-32 TGB1NLG-32 TGBDLG-32 TGBDLG-32H TGBGLG-32

TGBGLG-32H TGBHLG-32 TGBHLA-32 50mA 75mA 100mA 300mA

30mA TGB1NLE-32 TGBDLE-32 TGBDLE-32H TGBGLE-32 TGBGLE-32H TGBHLE-32

1P+N 2P

TGB1NLE-32 TGB1NLG-32 TGBDLE-32 TGBDLE-32H TGBGLE-32 TGBGLE-32H TGBDLG-32

TGBDLG-32H TGBGLG-32 TGBGLG-32H TGBHLE-32 TGBHLG-32 AC

TGB1NLA-32 TGBHLA-32 TGB3LA-32 TGBKLA-32 A



中国质量认证中心

# 产品认证证书

## II型自愿认证

2 5

CQC2016010307900443

TGB1NLE-32 TGB1NLA-32 TGBDLE-32 TGBDLE-32H TGBGLE-32 TGBGLE-32H  
TGBHLE-32 TGBHLA-32 TGB3LA-32 TGBKLA-32 1P+N N  
2P 3P 3P+N N 4P TGB1NLG-32 TGBDLG-32  
TGBDLG-32H TGBGLG-32 TGBGLG-32H TGBHLG-32 1P+N N  
2P



中国质量认证中心


# 产品认证证书

## II型自愿认证

CQC2016010307900443

3

5



中国质量认证中心

# 产品认证证书

## II型自愿认证

4 5

CQC2016010307900443

IG B 1N  — 32  
① ② ③ ④ ⑤

①: 企业特征代号

②: 小型断路器

③: 设计序号

④: 特殊派生代号 LE: 电子式剩余电流动作断路器; LG: 带过压保护功能电子式剩余电流动作断路器  
LA: 电子式 A 型剩余电流动作断路器

⑤: 壳架等级额定电流 (A): 32

IG B D  — 32   
① ② ③ ④ ⑤ ⑥

①: 企业特征代号

②: 小型断路器

③: 设计序号

④: 特殊派生代号 (LE: 电子式剩余电流动作断路器, LG: 带过压保护的电子式剩余电流动作断路器)

⑤: 壳架等级额定电流: 32

⑥: 短路分断能力级别: 标准型 (无代号), 高分断型 (代号 H)。

IG B G  — 32   
① ② ③ ④ ⑤ ⑥

①: 企业特征代号

②: 小型断路器

③: 设计序号

④: 特殊派生代号 (LE: 电子式剩余电流动作断路器, LG: 带过压保护的电子式剩余电流动作断路器)

⑤: 壳架等级额定电流: 32

⑥: 短路分断能力级别: 标准型 (无代号), 高分断型 (代号 H)。




中国质量认证中心

# 产品认证证书

## II型自愿认证

5 5

CGC2016010307900443



中国质量认证中心